


# 家庭のおそうじ意識調査結果 報告書

一般財団法人サニクリーンアカデミー


調査目的	生活者のおそうじ志向を把握する																																		
調査手法	Webアンケート																																		
対象者条件	【性別】男女 【年齢】20代～60代 【地域】全国 【その他条件】 ・自宅の掃除を週1回以上行う方																																		
回収数	本調査：400s																																		
割付	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>20代</th> <th>30代</th> <th>40代</th> <th>50代</th> <th>60代</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>男性</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>女性</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>								20代	30代	40代	50代	60代	合計	男性	40	40	40	40	40	200	女性	40	40	40	40	40	200	合計	80	80	80	80	80	400
	20代	30代	40代	50代	60代	合計																													
男性	40	40	40	40	40	200																													
女性	40	40	40	40	40	200																													
合計	80	80	80	80	80	400																													
調査期間	2022年7月25日（月）～2022年7月27日（水）																																		

単位 (%)  
n=本調査回答者全員


## 性別




## 年齢



## 居住地



## 婚姻状況




## 居住形態

		n	持ち家・戸建	持ち家・集合住宅	賃貸・戸建	賃貸・集合住宅	社宅・寮	その他
全体	400	43.8	18.3	3.0	33.5	1.3		
性別	男性	200	50.5	12.5	4.0	32.5		
	女性	200	37.0	24.0	2.0	34.5	2.0	
年代別	20代	80	32.5	6.3	5.0	53.8	2.5	
	30代	80	36.3	7.5	3.8	51.3	1.3	
	40代	80	42.5	21.3	2.5	31.3	1.3	1.3
	50代	80	48.8	28.8	2.5	18.8	1.3	
	60代	80	58.8	27.5	1.3	12.5		


## 水垢汚れに対する掃除用品上位5項目

シンクの水垢汚れに対しては、「台所用洗剤」の使用が5割強でトップ。50代以上で特に使用されている。「メラミンスポンジ」の使用においては、男性より女性の方が使用率が高く、水垢汚れをしっかり削り落としている様子が見られる。



## カビ予防策上位5項目

浴室のカビ予防策は、「浴室乾燥、換気を行う」が他の選択肢と比べて突出。30代以上は同項目が5割以上。また、20代において「くん煙剤を使用」の割合が他の年代に比べ高く、毎日行うカビ予防策よりも2ヶ月に1回などの定期的なカビ予防策が好まれている傾向が見られる。




■...全体比10pt以上 ■...全体比5pt以上 ■...全体比5pt以下 ■...全体比10pt以下

掃除の再利用品は、「歯ブラシ」が7割弱で最も高く、次いで、「使い古したタオル」が6割弱で続く。全ての項目で男性より女性の割合が高く、特に上位2項目では、15pt以上の差が生じている。また、年代別でみると、50代・60代は物を再利用してお掃除の工夫をしている様子が見える。

Q6. あなたが、ご自宅で掃除をする際、捨てる物や使用しなくなった物で再利用するものはありますか。以下の中から当てはまるものをいくつかでもお知らせください。（いくつでも）

単位 (%)  
n=本調査回答者全員  
※全体のスコアで降順ソート




※nが30未満の時は参考値

●...全体比10pt以上 ●...全体比5pt以上 ●...全体比5pt以下 ●...全体比10pt以下

シンクの『水垢汚れ』に使用する掃除用品は「台所用洗剤」が最も高く、次いで「メラニンスポンジ」が続く。上位2項目については、特に女性50代・60代の使用が多く、全体を5pt以上上回る。また、20代で「水垢よごれ落とし専用のシート（耐水ペーパー）」が2割強で、全体を10pt以上上回っており、専用の商品を活用する傾向もうかがえる。

Q7. シンク（台所の流し）の掃除についてお伺いします。あなたが、ご自宅でシンク（台所の流し）の『水垢汚れ』を掃除する際、用いるものはなんですか。以下の中から当てはまるものをいくつでもお知らせください。（いくつでも）

単位 (%)  
n=自分で「キッチン・台所」を掃除する人  
※全体のスコアで降順ソート



		n	台所用洗剤	メラニンスポンジ	水またはお湯で洗う	たわし	クエン酸	重曹	研磨剤	水垢よごれ落とし専用のシート (耐水ペーパー)	その他	水垢そうじはしない
全体		288	52.8	43.8	33.0	25.7	21.2	19.8	17.7	12.8	1.0	5.9
性別	男性	112	47.3	33.0	35.7	28.6	22.3	20.5	19.6	15.2	-	4.5
	女性	176	56.3	50.6	31.3	23.9	20.5	19.3	16.5	11.4	1.7	6.8
年代別	20代	61	50.8	37.7	37.7	26.2	26.2	21.3	16.4	23.0	-	8.2
	30代	64	40.6	39.1	26.6	15.6	20.3	20.3	12.5	9.4	3.1	10.9
	40代	51	49.0	52.9	45.1	19.6	23.5	17.6	15.7	7.8	-	5.9
	50代	56	62.5	46.4	35.7	37.5	21.4	19.6	28.6	16.1	1.8	3.6
	60代	56	62.5	44.6	21.4	30.4	14.3	19.6	16.1	7.1	-	-
性年代別	男性20代	28	57.1	39.3	46.4	35.7	25.0	25.0	25.0	25.0	-	3.6
	男性30代	28	25.0	35.7	17.9	10.7	25.0	17.9	10.7	14.3	-	10.7
	男性40代	21	47.6	42.9	57.1	14.3	23.8	9.5	14.3	9.5	-	-
	男性50代	19	52.6	10.5	36.8	42.1	21.1	31.6	26.3	15.8	-	5.3
	男性60代	16	62.5	31.3	18.8	50.0	12.5	18.8	25.0	6.3	-	-
	女性20代	33	45.5	36.4	30.3	18.2	27.3	18.2	9.1	21.2	-	12.1
	女性30代	36	52.8	41.7	33.3	19.4	16.7	22.2	13.9	5.6	5.6	11.1
	女性40代	30	50.0	60.0	36.7	23.3	23.3	23.3	16.7	6.7	-	10.0
女性50代	37	67.6	64.9	35.1	35.1	21.6	13.5	29.7	16.2	2.7	2.7	
女性60代	40	62.5	50.0	22.5	22.5	15.0	20.0	12.5	7.5	-	-	
子ども有無	子どもあり	110	61.8	41.8	32.7	31.8	18.2	23.6	19.1	8.2	0.9	4.5
	子どもなし	178	47.2	44.9	33.1	21.9	23.0	17.4	16.9	15.7	1.1	6.7
おそうじストレス頻度別	超ストレス層 (毎回)	102	61.8	46.1	42.2	30.4	26.5	20.6	25.5	10.8	2.0	5.9
	高ストレス層 (2~3回に1回程度)	79	53.2	46.8	27.8	32.9	21.5	21.5	19.0	17.7	1.3	1.3
	中ストレス層 (4~5回に1回程度)	28	53.6	35.7	39.3	7.1	21.4	14.3	3.6	17.9	-	3.6
	低ストレス層 (それ未満)	32	53.1	50.0	28.1	18.8	18.8	15.6	15.6	12.5	-	3.1
	無ストレス層	47	31.9	34.0	21.3	19.1	10.6	21.3	8.5	6.4	-	17.0
	低・無ストレス層 (計)	79	40.5	40.5	24.1	19.0	13.9	19.0	11.4	8.9	-	11.4

※nが30未満の時は参考値

■...全体比10pt以上 ■...全体比5pt以上 ■...全体比5pt以下 ■...全体比10pt以下

浴室の『カビ』予防策は、「浴室乾燥、換気を行う」が5割強で突出。性年代別では、男性20代で「浴室乾燥、換気を行う」が全体を10pt以上上下回る一方、その他の項目では全体を5pt以上上回っており特徴的。

Q8. 浴室の掃除についてお伺いします。あなたが、ご自宅で浴室の『カビ予防』として行っていることはありますか。以下の中から当てはまるものをいくつでもお知らせください。（いくつでも）

単位 (%)  
n=自分で「バス・お風呂場」を掃除する人  
※全体のスコアで降順ソート



※nが30未満の時は参考値

●...全体比10pt以上 ●...全体比5pt以上 ●...全体比5pt以下 ●...全体比10pt以下

シップ法の実施率は、「シップ法を知らない」が半数以上を占める結果となった。

認知計でみると、男性より女性で知っている割合が高く、女性は年代が上がるごとに知っている割合が高くなる傾向がみられる。特に女性40代以上では6割強を超え特徴的。おそうじストレス頻度別では、低～高ストレス層で認知計が5割強を上回る。

Q10. 以下は、「シップ法」と呼ばれる掃除方法の画像です。あなたは、「シップ法」で掃除をしたことがありますか。(ひとつだけ)

単位 (%)  
n=本調査回答者全員



		n	認知計			認知計
			シップ法で掃除をしたことがある	シップ法は知っていたが、この方法で掃除をしたことはない	シップ法を知らない	
全体		400	29.3	19.0	51.8	48.3
性別	男性	200	21.0	15.5	63.5	36.5
	女性	200	37.5	22.5	40.0	60.0
年代別	20代	80	27.5	16.3	56.3	43.8
	30代	80	25.0	15.0	60.0	40.0
	40代	80	27.5	22.5	50.0	50.0
	50代	80	30.0	20.0	50.0	50.0
	60代	80	36.3	21.3	42.5	57.5
性年代別	男性20代	40	32.5	10.0	57.5	42.5
	男性30代	40	15.0	17.5	67.5	32.5
	男性40代	40	22.5	15.0	62.5	37.5
	男性50代	40	12.5	15.0	72.5	27.5
	男性60代	40	22.5	20.0	57.5	42.5
	女性20代	40	22.5	22.5	55.0	45.0
	女性30代	40	35.0	12.5	52.5	47.5
	女性40代	40	32.5	30.0	37.5	62.5
女性50代	40	47.5	25.0	27.5	72.5	
女性60代	40	50.0	22.5	27.5	72.5	
子ども有無	子どもあり	166	33.7	16.9	49.4	50.6
	子どもなし	234	26.1	20.5	53.4	46.6
おそうじストレス頻度別	超ストレス層 (毎回)	131	31.3	16.8	51.9	48.1
	高ストレス層 (2~3回に1回程度)	100	40.0	21.0	39.0	61.0
	中ストレス層 (4~5回に1回程度)	35	34.3	22.9	42.9	57.1
	低ストレス層 (それ未満)	45	26.7	26.7	46.7	53.3
	無ストレス層	89	13.5	14.6	71.9	28.1
低・無ストレス層 (計)		134	17.9	18.7	63.4	36.6

※nが30未満の時は参考値

認知計 = 「シップ法で掃除をしたことがある」 + 「シップ法は知っていたが、この方法で掃除をしたことはない」

■ …全体比10pt以上 ■ …全体比5pt以上 ■ …全体比5pt以下 ■ …全体比10pt以下

油污れに対する初期掃除は、「洗剤をかけて時間を置く」が5割強で最も高く、年代が上がるにつれて、その割合も高くなる傾向がみられる。この傾向は男女ともにみられる。おそうじストレス頻度別では、低ストレス層で「洗剤をかけて時間を置く」が6割強で特徴的。20代では、「お湯で温める」割合が高い。

Q11. 以下は、油污れの画像です。あなたは、このような油污れを落とすとき、『最初に』どのように掃除をしますか。（ひとつだけ）

単位 (%)  
n=本調査回答者全員



		n	■ お湯などで温める	■ 水と洗剤で泡立ててこする	■ 水洗いする	■ 洗剤をかけて時間を置く	■ その他	■ 油污れを掃除したことはない
全体		400	15.8	10.8	4.5	52.5	2.0	14.5
性別	男性	200	17.0	11.5	7.0	46.0	1.5	17.0
	女性	200	14.5	10.0	2.0	59.0	2.5	12.0
年代別	20代	80	25.0	7.5	3.8	40.0	1.3	22.5
	30代	80	8.8	16.3	11.3	41.3	3.8	18.8
	40代	80	16.3	12.5	3.8	56.3	1.3	10.0
	50代	80	12.5	8.8	3.8	61.3	1.3	12.5
	60代	80	16.3	8.8		63.8	2.5	8.8
性年代別	男性20代	40	27.5	10.0	7.5	32.5	2.5	20.0
	男性30代	40	7.5	15.0	12.5	37.5	2.5	25.0
	男性40代	40	20.0	17.5	7.5	47.5		7.5
	男性50代	40	12.5	10.0	7.5	47.5	2.5	20.0
	男性60代	40	17.5	5.0		65.0		12.5
	女性20代	40	22.5	5.0		47.5		25.0
	女性30代	40	10.0	17.5	10.0	45.0	5.0	12.5
	女性40代	40	12.5	7.5		65.0	2.5	12.5
	女性50代	40	12.5	7.5		75.0		5.0
女性60代	40	15.0	12.5		62.5	5.0	5.0	
子ども有無	子どもあり	166	16.9	9.6	3.6	54.2	2.4	13.3
	子どもなし	234	15.0	11.5	5.1	51.3	1.7	15.4
おそうじストレス頻度別	超ストレス層（毎回）	131	14.5	14.5	3.8	50.4	2.3	14.5
	高ストレス層（2〜3回に1回程度）	100	20.0	7.0	9.0	54.0		2.0 8.0
	中ストレス層（4〜5回に1回程度）	35	20.0	14.3	5.7	51.4		2.9 5.7
	低ストレス層（それ未満）	45	15.6	8.9	2.2	62.2		2.2 8.9
	無ストレス層	89	11.2	9.0	1.1	49.4	1.1	28.1
低・無ストレス層（計）		134	12.7	9.0	1.5	53.7	1.5	21.6

※nが30未満の時は参考値